


Olympia


1218



Product Specifications

Product Specificaties
Spécifications du produit
Produktspezifikationen

Version: 26/01/2023



Front




Anti-slip
Antislip
Antidérapant
Rutschfest



Heavy duty resistant
Bestand tegen zwaar gebruik
Résistant à l'usage intensif
Widerstandfähig bei hoher Belastung



Washable
Wasbaar
Lavable
Waschbar



Close-up



Backing

Colours · Kleuren · Couleurs · Farben




04

06

13

Sizes · Afmetingen · Tailles · Größen



Door mats ⁽¹⁾
 Deurmatten ⁽¹⁾
 Paillassons ⁽¹⁾
 Fußmatten ⁽¹⁾

W x L (cm)

40 x 60

60 x 80


60 x 90

80 x 120

90 x 120

60 x 180

90 x 150



Carpet rolls ⁽¹⁾
 Tapijtrollen ⁽¹⁾
 Rouleaux de tapis ⁽¹⁾
 Teppichbodenrollen ⁽¹⁾

W x L (m)

0,9 x 25 ⁽²⁾

1,2 x 25 ⁽²⁾

¹Tolerance on each side is 2,5 cm · Tolerantie aan elke zijde is 2,5 cm · La tolérance sur chaque côté est de 2,5 cm · Die Toleranz auf jeder Seite beträgt 2,5 cm

²Minimum order quantity, contact us · Minimum bestelhoeveelheid, neem contact op · Quantité minimale de commande, contactez nous · Mindestbestellmenge, kontaktieren Sie uns

Surface aspect Poolstructuur Aspect de surface Oberflächenstruktur	Cut pile
Manufacturing process Fabricatiemethode Technique de fabrication Produktionsverfahren	Tufting 5/32"
Tuft density Tuftdichtheid Nombre de points Noppenzahl	55.000 p/m ²
Pile composition Poolmateriaal Composition du velours Polmaterial	100% Polypropylene
Backing Rug Dossier Rückenausrüstung	Vinyl
Pile weight Poolgewicht Poids de poil Pfahlgewicht	410 gr/m ² ⁽³⁾
Backing weight Ruggewicht Poids de dossier Rückengewicht	2.400 gr/m ² ⁽³⁾ Rolls: 2.600 gr/m ² ⁽³⁾
Total weight Totaalgewicht Poids total Gesamtwicht	2.800 gr/m ² ⁽³⁾ Rolls: 3.000 gr/m ² ⁽³⁾
Pile height Poolhoogte Hauteur de poil Pfahlhöhe	ca. 5 mm
Total height Totale hoogte Hauteur totale Gesamthöhe	ca. 7 mm
Border Rand Bord Rand	Yes
Nomenclature code Nomenclatuurcode Code de nomenclature Nomenklaturcode	57033919

- Daily vacuuming of the mat will keep the textile like new for longer. The cleaner the mat the more efficient it is.
- Persistent stains can be soaped in with a non-aggressive detergent and rinsed off with clean lukewarm water. Dry flat and out of the sun.
- En passant quotidiennement l'aspirateur sur le tapis, le textile restera comme neuf plus longtemps. Plus le tapis est propre, plus sa fonction est efficace.
- Les taches persistantes peuvent être nettoyées avec un détergent non agressif et rincées à l'eau tiède propre. Faites sécher à plat et à l'abri du soleil.
- Dagelijks stofzuigen houdt het textiel langer als nieuw. Hoe schoner de mat, hoe efficiënter zijn werking.
- Hardnekkige vlekken kunt u inzepen met een niet-agressief schoonmaakmiddel en afspoelen met schoon lauw water. Platliggend en uit de zon laten drogen.
- Tägliches Staubsaugen der Matte sorgt dafür, dass das Textil länger wie neu bleibt. Je sauberer die Matte ist, desto effizienter ist ihre Funktion.
- Hartnäckige Flecken können mit einem nicht aggressiven Reinigungsmittel eingeweicht und mit klarem, lauwarmem Wasser abgespült werden. Flach und nicht in der Sonne trocknen.

MercuryFlooring®

Flanders Field Business Park I
Steenovenstraat 38, B 8790 Waregem

Tel: +32 56 61 06 95
info@mercuryflooring.com
mercuryflooring.com

Made in Belgium



Please note that the data given could be imprecise and liable to modifications of a technical nature at any time. The information in these documents is valid from 26/01/23 and MercuryFlooring reserves the right to make changes at any moment and without prior notice.

Houd er rekening mee dat de vermelde gegevens onnauwkeurig kunnen zijn en te allen tijde onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen van technische aard. De informatie in deze documenten is geldig vanaf 26/01/23 en MercuryFlooring behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

Veillez noter que les données fournies peuvent être imprécises et susceptibles de modifications de nature technique à tout moment. Les informations contenues dans ces documents sont valables à partir du 26/01/23 et MercuryFlooring se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis.

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten ungenau sein können und jederzeit Änderungen technischer Art unterliegen können. Die Informationen in diesen Unterlagen sind ab dem 26/01/23 gültig und MercuryFlooring behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.